







Sorszám	Cikkszám	Termék név	Méretek			Műszaki paraméterek					Anyag- szükséglet db/m ²	Szállítási információ		Bruttó listaár	
			Hosszúság	Magasság	Falvastagság	Nyomó- szilárdsági osztály N/mm ²	Hővezetési tényező lambda Λ W/mK	Testsűrűségi osztály	Névleges testsűrűség kg/m ³	Felhasználási kört jelző ikon		Mennyiség raklapon db/#	Nettó tömeg* kg/#		
			mm	mm	mm							db/#	kg/#	Ft/db	
VIABLOKK D300															
1	130 027	VIABLOKK D300/30	600	200	300	2,5	0,088	D300	300		8,33	50	960	1 619 Ft	
2	130 033	VIABLOKK D300/30 NF+GT	600	200	300	2,5	0,088	D300	300		8,33	50	960	1 636 Ft	
3	130 035	VIATHERM (D300/37,5)	600	200	375	2,5	0,088	D300	300		8,33	40	960	2 024 Ft	
4	130 041	VIATHERM NF+GT (D300/37,5)	600	200	375	2,5	0,088	D300	300		8,33	40	960	2 045 Ft	
5	130 054	VIABLOKK D300/50 NF+GT	600	200	500	2,5	0,088	D300	300		8,33	30	960	2 726 Ft	
rendelési egység: raklap															
VIABLOKK D350															
6	130 081	VIABLOKK D350/30 NF+GT	600	200	300	3	0,095	D350	350		8,33	50	1 040	1 550 Ft	
7	130 089	VIABLOKK D350/37,5 NF+GT	600	200	375	3	0,095	D350	350		8,33	40	1 040	1 938 Ft	
rendelési egység: raklap															
VIABLOKK D400															
8	130 155	VIABLOKK D400/45 NF+GT	600	200	450	3	0,1	D400	400		8,33	30/45, 10/15	1 100	2 324 Ft	
rendelési egység: raklap															
VIABLOKK D450															
9	130 161	VIABLOKK D450/5	600	200	50	3,3	0,11	D450	450		8,33	280/5, 10/10	1 200	267 Ft	
10	130 162	VIABLOKK D450/7,5	600	200	75	3,3	0,11	D450	450		8,33	200	1 200	398 Ft	
11	130 163	VIABLOKK D450/10	600	200	100	3,3	0,11	D450	450		8,33	150	1 200	531 Ft	
12	130 165	VIABLOKK D450/10 NF	600	200	100	3,3	0,11	D450	450		8,33	150	1 200	538 Ft	
13	130 167	VIABLOKK D450/12,5	600	200	125	3,3	0,11	D450	450		8,33	120	1 200	665 Ft	
14	130 169	VIABLOKK D450/12,5 NF	600	200	125	3,3	0,11	D450	450		8,33	120	1 200	672 Ft	
15	130 171	VIABLOKK D450/15	600	200	150	3,3	0,11	D450	450		8,33	100	1 200	798 Ft	
16	130 173	VIABLOKK D450/15 NF	600	200	150	3,3	0,11	D450	450		8,33	100	1 200	806 Ft	
17	130 175	VIABLOKK D450/20	600	200	200	3,3	0,11	D450	450		8,33	70/20, 10/10	1 200	1 023 Ft	
18	130 181	VIABLOKK D450/20 NF+GT	600	200	200	3,3	0,11	D450	450		8,33	70/20, 10/10	1 200	1 034 Ft	
19	130 183	VIABLOKK D450/25	600	200	250	3,3	0,11	D450	450		8,33	60	1 200	1 278 Ft	
20	130 189	VIABLOKK D450/25 NF+GT	600	200	250	3,3	0,11	D450	450		8,33	60	1 200	1 292 Ft	
21	130 193	VIABLOKK D450/30	600	200	300	3,3	0,11	D450	450		8,33	50	1 200	1 534 Ft	
22	130 199	VIABLOKK D450/30 NF+GT	600	200	300	3,3	0,11	D450	450		8,33	50	1 200	1 550 Ft	
23	130 207	VIABLOKK D450/37,5 NF+GT	600	200	375	3,3	0,11	D450	450		8,33	40	1 200	1 938 Ft	
rendelési egység: raklap															

Sorszám	Cikkszám	Termék név	Méretek			Műszaki paraméterek					Anyag- szükséglet db/m ²	Szállítási információ		Bruttó listaár
			Hosszúság	Magasság	Falvastagság	Nyomó- szilárdsági osztály N/mm ²	Hővezetési tényező lambda Λ W/mK	Testsűrűségi osztály	Névleges testsűrűség kg/m ³	Felhasználási kört jelző ikon		Mennyiség raklapon db/#	Nettó tömeg* kg/#	
			mm	mm	mm									Ft/db
VIABLOKK D500														
24	130 249	VIABLOKK D500/25 NF+GT	600	200	250	3,5	0,13	D500	500		8,33	60	1 320	1 292 Ft
25	130 259	VIABLOKK D500/30 NF+GT	600	200	300	3,5	0,13	D500	500		8,33	50	1 320	1 550 Ft
26	130 267	VIABLOKK D500/37,5 NF+GT	600	200	375	3,5	0,13	D500	500		8,33	40	1 320	1 938 Ft
27	130 275	VIABLOKK D500/45 NF+GT	600	200	450	3,5	0,13	D500	500		8,33	30/45 10/15	1 320	2 324 Ft
28	130 280	VIABLOKK D500/50 NF+GT	600	200	500	3,5	0,13	D500	500		8,33	30	1 320	2 582 Ft

rendelési egység: raklap







Sorszám	Cikkszám	Termék név	Méretek			Műszaki paraméterek				Min. felfekvés (cm)	Nyílásméret (cm)	Tömeg (kg / db)	Szállítási információk			Bruttó listaár
			Hosszúság	Magasság	Falvastagság	Nyomó- szilárdsági osztály N/mm ²	Hővezetési tényező lambda Λ W/mK	Testsűrűségi osztály	Névleges testsűrűség kg/m ³				Falfelület kerekítve	Mennyiség raklapon	Nettó tömeg*	
			mm	mm	mm								m ² /db	db/#, db/sor	kg/#	Ft/db
VIALINT ÁTHIDALÓK																
29	160 001	VIALINT THA D450/10 1200x200x100	1200	200	100	3,3	0,12	D450	450	15	90	18	0,24	14 / 7	252	7 132 Ft
30	160 002	VIALINT THA D450/12,5 1200x200x125	1200	200	125	3,3	0,12	D450	450	15	90	23	0,24	12 / 6	276	8 915 Ft
31	160 003	VIALINT THA D450/15 1200x200x150	1200	200	150	3,3	0,12	D450	450	15	90	27	0,24	10 / 5	270	10 698 Ft
32	160 004	VIALINT THA D450/20 1200x200x200	1200	200	200	3,3	0,12	D450	450	15	90	36	0,24	8 / 4	288	14 265 Ft
33	160 005	VIALINT THA D450/10 1600x200x100	1600	200	100	3,3	0,12	D450	450	20	120	27	0,32	14 / 7	378	9 510 Ft
34	160 006	VIALINT THA D450/12,5 1600x200x125	1600	200	125	3,3	0,12	D450	450	20	120	32	0,32	12 / 6	384	11 887 Ft
35	160 007	VIALINT THA D450/15 1600x200x150	1600	200	150	3,3	0,12	D450	450	20	120	38	0,32	10 / 5	380	14 265 Ft
36	160 008	VIALINT THA D450/20 1600x200x200	1600	200	200	3,3	0,12	D450	450	20	120	51	0,32	8 / 4	408	19 020 Ft
37	160 009	VIALINT THA D450/10 2000x200x100	2000	200	100	3,3	0,12	D450	450	20	160	37	0,4	14 / 7	518	11 887 Ft
38	160 010	VIALINT THA D450/12,5 2000x200x125	2000	200	125	3,3	0,12	D450	450	20	160	44	0,4	12 / 6	528	14 859 Ft
39	160 011	VIALINT THA D450/15 2000x200x150	2000	200	150	3,3	0,12	D450	450	20	160	50	0,4	10 / 5	500	17 830 Ft
40	160 012	VIALINT THA D450/20 2000x200x200	2000	200	200	3,3	0,12	D450	450	20	160	65	0,4	8 / 4	520	23 774 Ft
41	160 013	VIALINT THA D450/10 2400x200x100	2400	200	100	3,3	0,12	D450	450	20	200	45	0,48	14 / 7	630	14 265 Ft
42	160 014	VIALINT THA D450/12,5 2400x200x125	2400	200	125	3,3	0,12	D450	450	20	200	55	0,48	12 / 6	660	17 830 Ft
43	160 015	VIALINT THA D450/15 2400x200x150	2400	200	150	3,3	0,12	D450	450	20	200	61	0,48	10 / 5	610	21 397 Ft
44	160 016	VIALINT THA D450/20 2400x200x200	2400	200	200	3,3	0,12	D450	450	20	200	80	0,48	8 / 4	640	28 528 Ft
45	160 017	VIALINT THA D450/12,5 2800x200x125	2800	200	125	3,3	0,12	D450	450	30	220	71	0,56	12 / 6	852	20 828 Ft
46	160 018	VIALINT THA D450/15 2800x200x150	2800	200	150	3,3	0,12	D450	450	30	220	80	0,56	10 / 5	800	24 963 Ft
47	160 019	VIALINT THA D450/20 2800x200x200	2800	200	200	3,3	0,12	D450	450	30	220	107	0,56	8 / 4	856	33 283 Ft
48	160 020	VIALINT THA D450/12,5 3000x200x125	3000	200	125	3,3	0,12	D450	450	35	250	74	0,6	12 / 6	888	22 289 Ft
49	160 021	VIALINT THA D450/15 3000x200x150	3000	200	150	3,3	0,12	D450	450	35	250	85	0,6	10 / 5	850	26 746 Ft
50	160 022	VIALINT THA D450/20 3000x200x200	3000	200	200	3,3	0,12	D450	450	35	250	113	0,6	8 / 4	904	35 663 Ft
51	160 023	VIALINT THA D450/12,5 3200x200x125	3200	200	125	3,3	0,12	D450	450	35	250	83	0,64	12 / 6	996	23 774 Ft
52	160 024	VIALINT THA D450/153200x200x150	3200	200	150	3,3	0,12	D450	450	35	250	93	0,64	10 / 5	930	28 529 Ft
53	160 025	VIALINT THA D450/20 3200x200x200	3200	200	200	3,3	0,12	D450	450	35	250	124	0,64	8 / 4	992	38 039 Ft

rendelési egység: darab vagy raklap








Sorszám	Cikkszám	Termék név	Méret			Műszaki paraméterek				Belső gerenda méret		Anyag- szükséglet db/fm	Szállítási információ		Bruttó listaár	
			Hosszúság mm	Magasság mm	Falvastagság mm	Nyomó- szilárdsági osztály N/mm ²	Hővezetési tényező lambda Λ W/mK	Testsűrűségi osztály kg/m ³	Névleges testsűrűség kg/m ³	Magasság (mm)	Szélesség (mm)		Mennyiség raklapon db/#	Nettó tömeg* kg/#		
											Alsó				Felső	Ft/db
U-BLOKK (zsalu)																
54	130 901	U-BLOKK D450/20 500x200x200	500	200	200	–	–	D450	450	140	100	120	2	90	650	2 195 Ft
55	130 902	U-BLOKK D450/25 500x200x250	500	200	250	–	–	D450	450	140	140	170	2	72	650	2 651 Ft
56	130 903	U-BLOKK D450/30 500x200x300	500	200	300	–	–	D450	450	140	160	180	2	60	650	3 145 Ft
57	130 904	U-BLOKK D450/37,5 500x200x375	500	200	375	–	–	D450	450	140	160	180	2	45	650	3 917 Ft
58	130 906	U-BLOKK D450/45 500x200x450	500	200	450	–	–	D450	450	140	180	200	2	40	650	4 702 Ft
59	130 907	U-BLOKK D450/50 500x200x500	500	200	500	–	–	D450	450	140	180	200	2	36	650	5 270 Ft

rendelési egység: raklap



Sorszám	Cikkszám	Termék név	Méret			Műszaki paraméterek					Anyag- szükséglet db/m ²	Szállítási információ		Bruttó listaár
			Hosszúság	Magasság	Falvastagság	Közepes nyomószilárdsá g f _m N/mm ²	Hővezetési tényező lambda Λ W/mK	Léghang- szigetelés R _w >	Névleges testsűrűség kg/m ³	Tűzállósági osztály		Mennyiség raklapon db/#	Nettó tömeg* kg/#	
			mm	mm	mm									Ft/db
VIAAKUSTIC HANGGÁTLÓ FALAZÓELEM														
60	100 721	VIAAKUSTIC 250x200x100 NF	250	200	100	12	–	44	2050	A1	20	120	1 340	398 Ft
61	100 719	VIAAKUSTIC 250x200x150 NF	250	200	150	12	–	50	2050	A1	20	84	1 400	597 Ft
62	100 737	VIAAKUSTIC 250x200x200 NF	250	200	200	12	–	54	2050	A1	20	60	1 300	796 Ft
63	100 711	VIAAKUSTIC 250x200x250 NF	250	200	250	12	–	(C;C _v) 58 (-1; -5)	2050	A1	20	48	1 450	994 Ft
64	100 743	VIAAKUSTIC 250x200x300 NF	250	200	300	12	–	(C;C _v) 58 (-1; -5)	2050	A1	20	48	1 560	1 195 Ft

rendelési egység: raklap



Sorszám	Cikkszám	Termék név	Szállítási információk								Bruttó listaár	
			Nettó tömeg	Mennyiség	Nettó tömeg	Úrtartalom	Kiszerezés	Mennyiség			Mennyiség	
			kg/db	zsák/#	kg/#	(ml)		(db/karton)			(db/raklap)	Ft/db
VIABLOKK falazóhabarcs												
65	610 001	VIABLOKK M5 falazóhabarcs (25 kg)	25	48	1 200	–	–	–	–	–	3 473 Ft	
66	610 002	VIABLOKK M10 falazóhabarcs (25 kg)	25	48	1 200	–	–	–	–	–	4 117 Ft	
67	620 001	VIABLOKK-TYTAN vékonyágyas falazó ragasztó 870 ml	–	–	–	870	Flakon	12	840	–	4 850 Ft	

rendelési egység: raklap vagy karton

Jelmagyarázat, rövidítés, * kiegészítés	RAKLAP DÍJAINK	NETTÓ DÍJ	Vámtarifaszám (VTSZ): 68101110001
Előtétfal, térelválasztófal	VIABLOKK, VIATHERM raklap díj:	6 300 Ft / darab	
Válaszfal	VIALINT raklapdíj:	8 500 Ft / darab	
Vázkitöltő falazat	VIAAKUSTIC raklapdíj:	6 300 Ft / darab	
Teherhordó falazat	Falazóhabarcs raklapdíj (EUR)	6 300 Ft / darab	
Csap-horony kialakítás	Raklaphasználati és csomagolási díj:	NINCS	
Markolat kialakítás	Raklap visszaszállítási díj (VIASTEIN által minimum 50 db):	750 Ft / darab	
	Részfuvardíj (Nem teljesen kiterhelt tehergépkocsi esetén):	80 000 Ft / cím / rakomány	
	Darus fuvardíj (teljesen kiterhelt 22 tonna) (szállítási cím / rakomány):	75 000 Ft / cím / rakomány	
	Átszedési díj (kizárólag darus tehergépkocsi esetén):	15 000 Ft / átszedés	
	Rakodási állásidő díja (az első 1 óra után minden megkezdett óránként):	12 000 Ft / óra	

*Megadott raklap súly az elemek nedvességtartalma miatt eltérhet.

Megadott bruttó listaáraink tartalmazza a teljesen kiterhelt (24tonna) fixes/nyerges tehergépkocsival történő szállítást díját, viszont **nem tartalmazza** az alábbiakat: **részfuvardíj, darus fuvardíj, átszedési díj, raklap, raklap visszaszállítási, rakodási állásidő díjainkat.**

Magyarország területén a behajtási engedély beszerzése minden esetben a megrendelő, vásárló feladata!

