



































**VIASTEIN**

és a tér átalakul







**LUX  
ÁRJEGYZÉK  
2026/1**

# VIASTEIN LUX Burkolataink

CIKKSZÁM	SZÍN	TERMÉK KÉP	MÉRET (cm)	db/sor db/raklap	m <sup>2</sup> /sor m <sup>2</sup> /raklap	kg/sor kg/raklap (nettó)	ÁR (bruttó)			
Nivalis LUX 5 cm <b>CP+</b>										
101801	ice		40x20x5	10	0,80	137	1190 Ft/db			
101803	shadow			120	9,60	1644	1190 Ft/db			
1m <sup>2</sup> = 12,5 db // rendelési egység: sor vagy raklap // távtartó nélküli burkolólap										
Florence LUX 6 cm <b>VIA+</b> <b>CleanProtect</b>										
400719	világos gyöngyszürke		50x40x6 30x30x6 40x20x6 30x20x6 20x20x6	2 db	0,96	120,83	19 990 Ft/m <sup>2</sup>			
400721	ekrű			2 db						
				2 db						
				1 db						
rendelési egység: sor vagy raklap										
Follo Fino LUX 4,2 cm <b>VIA+</b> <b>CleanProtect</b>										
400723	ekrű		60x30x4,2	6	1,08	16,20	3 990 Ft/db			
400725	krém gyöngyszórt						84	15,12	1361	3 990 Ft/db
400727	világos gyöngyszürke									3 990 Ft/db
400729	sötét gyöngyszürke									3 990 Ft/db
rendelési egység: sor vagy raklap										
Grando LUX 8 cm <b>VIA+</b> <b>CleanProtect</b> <b>R</b>										
400739	ekrű		60x30x8	6	1,08	32,40	24 990 Ft/m <sup>2</sup>			
400741	krém gyöngyszórt						48	8,64	1490	24 990 Ft/m <sup>2</sup>
400743	világos gyöngyszürke									24 990 Ft/m <sup>2</sup>
400745	sötét gyöngyszürke									24 990 Ft/m <sup>2</sup>
1m <sup>2</sup> = 5,56 db // rendelési egység: sor vagy raklap										
Grando LUX 8 cm <b>VIA+</b> <b>CleanProtect</b> <b>R</b>										
400747	ekrű		60x60x8	2	0,72	64,80	24 990 Ft/m <sup>2</sup>			
400749	krém gyöngyszórt						16	5,76	1039	24 990 Ft/m <sup>2</sup>
400751	világos gyöngyszürke									24 990 Ft/m <sup>2</sup>
400753	sötét gyöngyszürke									24 990 Ft/m <sup>2</sup>
1m <sup>2</sup> = 2,76 db // rendelési egység: sor vagy raklap										





CIKKSZÁM	SZÍN	TERMÉK KÉP	MÉRET (cm)	db/sor db/raklap	m <sup>2</sup> /sor m <sup>2</sup> /raklap	kg/sor kg/raklap (nettó)	ÁR (bruttó)	
Grando LUX 8 cm <b>VIA+ CleanProtect</b> ✨  <b>R</b>      								
400755	ekrű		80x60x8	2 16	0,72 5,76	64,80 1037	24 990 Ft/m <sup>2</sup>	
400757	krém gyöngyszórt						24 990 Ft/m <sup>2</sup>	
400759	világos gyöngyszürke						24 990 Ft/m <sup>2</sup>	
400761	sötét gyöngyszürke						24 990 Ft/m <sup>2</sup>	
1m <sup>2</sup> = 2,08 db // rendelési egység: sor vagy raklap								
Grando LUX 10 cm <b>VIA+ CleanProtect</b> ✨  <b>R</b>      								
400763	ekrű		100x100x10	1 8	1,00 8,00	220 1760	28 990 Ft/m <sup>2</sup>	
400765	krém gyöngyszórt						28 990 Ft/m <sup>2</sup>	
400767	világos gyöngyszürke						28 990 Ft/m <sup>2</sup>	
400769	sötét gyöngyszürke						28 990 Ft/m <sup>2</sup>	
1m <sup>2</sup> = 1 db; // rendelési egység: sor vagy raklap								
Sempre Grando LUX 6 cm <b>VIA+ CleanProtect</b> ✨       								
400731	ekrű		30x30x6 45x30x6 60x30x6	3 db 2 db 3 db	8 80	1,08 10,80	145,8 1458	19 990 Ft/m <sup>2</sup>
400733	krém gyöngyszórt							19 990 Ft/m <sup>2</sup>
400735	világos gyöngyszürke							19 990 Ft/m <sup>2</sup>
400737	sötét gyöngyszürke							19 990 Ft/m <sup>2</sup>
rendelési egység: sor vagy raklap								
Sempre Mistro LUX 6 cm <b>VIA+ CleanProtect</b> ✨       								
400771	ekrű		10x20x6 20x20x6 30x20x6	10db 10db 10db	30 300	1,20 12,00	162 1620	17 990 Ft/m <sup>2</sup>
400772	sötét gyöngyszürke							17 990 Ft/m <sup>2</sup>
rendelési egység: sor vagy raklap								

## VIASTEIN LUX Kerítésrendszereink

CIKKSZÁM	SZÍN	TERMÉK KÉP	MÉRET (cm)	db/sor db/raklap	m <sup>2</sup> /sor m <sup>2</sup> /raklap	kg/sor kg/raklap (nettó)	ÁR (bruttó)
Modulo Antico LUX 9 cm <b>VIA+</b> 							
400774	ice		40x20x9	10 80	0,28 2,28	10,50 840	3 890 Ft/db
400776	shadow						3 890 Ft/db
1 folyóméter = 1,66 db; 1m <sup>2</sup> = 18,52 db // rendelési egység: darab vagy raklap							
Modulo Antico LUX kerítés fedlap 7,5 cm <b>VIA+</b> 							
400786	ice		60x20x7,5	6 48	0,72 5,76	20,50 984	3 890 Ft/db
400788	shadow						3 890 Ft/db
1 folyóméter = 1,66 db; 1m <sup>2</sup> = 5,56 darab // rendelési egység: darab vagy raklap							
Modulo Antico LUX oszlop fedlap 7,5 cm <b>VIA+</b> 							
400790	ice		50x20x7,5	6 48	0,60 4,80	17,13 822	3 890 Ft/db
400792	shadow						3 890 Ft/db
1 folyóméter = 1,66 db; 1m <sup>2</sup> = 5,56 darab // rendelési egység: darab vagy raklap							



## VIASTEIN LUX Kiegészítők

CIKKSZÁM	SZÍN	TERMÉK KÉP	MÉRET (cm)	db/sor db/raklap	m <sup>2</sup> /sor m <sup>2</sup> /raklap	kg/sor kg/raklap (nettó)	ÁR (bruttó)
Imperia Border LUX <b>VIA+</b> CleanProtect ✨							
400778	ekrü		100x25x8	11	-	528	2 990 Ft/db
400780	sötét gyöngyszürke			33	-	1585	2 990 Ft/db
1 folyóméter = 1 db // rendelési egység: darab vagy raklap							
Imperia Step LUX <b>VIA+</b> CleanProtect ✨  							
400782	ekrü		100x40x15	3	1,2	140	38 990 Ft/db
400784	sötét gyöngyszürke			15	6	2100	38 990 Ft/db
1 folyóméter = 1 db; 1m <sup>2</sup> = 2,5 darab // rendelési egység: darab vagy raklap							



Kötésben rakható speciális térkörendszert, nagy felületi stabilitással és tökéletes, elmozdulásmentes fugákkal.

**CP+**

A Clean & Color Protect a burkolatok védelmére kifejlesztett, korszerű technológia.

**Előnyei:**





**HOSSZANTARTÓ, ÉLÉNK SZÍNEK**

- | Tisztítja a foltokat és szennyeződések
- | Hatékony vízálló képesség

**Könnyű karbantartás**

- | Olajfoltok, vörösbőr és hasonló szennyeződések könnyű eltávolítása
- | Vízzel és puha kefével tisztítható felület
- | Makacsabb foltok esetén hígított, lúgos mosószer is alkalmazható
- | Javasoljuk a felületek évenkénti általános tisztítását

**Ajánlott felhasználás**

-  Gyalogos forgalomhoz ajánlott
-  Teraszokhoz ajánlott
-  Személygépjármű forgalomhoz ajánlott
-  Nehézgépjárművekhez ajánlott


-  VIA+ Gyöngyszórt felület
-  VIA+ Roppantott felület
- VIA+** Felületkezelt
- CP+** Clean & Color Protect felületvédelem
- R** Egyedi igényre gyártjuk
- CleanProtect** ✦ CleanProtect felületvédelem
-  Kombinált méretű
-  Egyméretű

- Az árjegyzékben megadott nettó és bruttó árak (db, m<sup>2</sup>, fm) nem tartalmazzák a raklap, raklaphasználati, csomagolási, valamint szállítási (rész fuvardíj, darus fuvardíj, darus részfuvardíj, darus részfuvardíj felár) továbbá az átszedési (darus tehergépkocsi esetében) nettó, bruttó díjainkat.
- Betontermékeink teherbírási besorolása, díszburkolataink termék és rakatképei tájékoztató jellegűek.
- Rendelésre, egyedi igény szerint gyártott termékeinkkel kapcsolatban keresse értékesítő munkatársainkat. Rendelésre, egyedi igény szerint gyártandó termékek megrendeléseit min. 400 m<sup>2</sup> mennyiségtől teljesítjük.
- Időszaki akciós termékeink nettó és bruttó árai (db, m<sup>2</sup>, fm) eltérhetnek az árjegyzékben megadott nettó, bruttó (db, m<sup>2</sup>, fm) árainktól.

További értékesítéssel, szállítással, kivitelezéssel és egyéb hasznos információink tekintetében kérjük, hogy olvass el a

**www.viastein.hu**

nyilvános honlapunkon közzétett Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket valamint az Alkalmazástechnikai Útmutatónkat.

CIKKSZÁM	DÍJ	TERMÉK KÉP	MÉRET (cm)	NETTÓ TÖMEG kg/raklap	ÁR (nettó)
200 001	Raklap díj (100 cm x 120 cm vagy 80 cm x 120 cm)		100x120x13,5	21	6 300 Ft/darab
200 002	Raklaphasználati és csomagolási díj				1 750 Ft/darab
Kiadványaink közötti díjaink árváltoztatásának jogát fenntartjuk.					
<b>SZÁLLÍTÁSI, CSOMAGOLÁSI NETTÓ DÍJAINK</b>					
800 011	Részfuvardíj (24 tonna alatt) (kizárólag nyerges/fixes tehergépkocsi esetében)				90 000 Ft/tgk.
800 012	Darus fuvardíj (teljesen kiterhelve 22 tonna) (szállítási cím / rakományonként)				95 000 Ft/rakomány
800 013	Darus Részfuvardíj (szállítási cím / rakományonként)				190 000 Ft/rakomány
800 005	Átszedési díj (kizárólag darus tehergépkocsi esetében)				15 000 Ft/átszedés
800 008	Rakodási állásidő díja (az első 1 óra után minden megkezdett óránként)				12 000 Ft/óra
800 010	Raklap visszaszállítási díj (VIASTEIN által min: 50 db)				750 Ft/darab
Kiadványaink közötti díjaink árváltoztatásának jogát fenntartjuk.					
Magyarország területén a behajtási engedély beszerzése mindig a megrendelő feladata.					

Termékeink bruttó listaárjai tartalmazzák a teljesen kiterhelt (24 tonna) fixes/nyerges tehergépkocsival történő szállítás díját, viszont nem tartalmazzák az alábbiakat: részfuvardíj, daruzásidő, átszedésidő, raklap, raklap visszaszállítási, raklaphasználati és csomagolási díjainkat.

**Magyarország területén a behajtási engedély beszerzése minden esetben a megrendelő, vásárló feladata!**

Megrendelését kizárólag írásban a [rendeles@viastein.hu](mailto:rendeles@viastein.hu) e-mail címünkre elküldve fogadjuk.

## FONTOS INFORMÁCIÓK

A VIASTEIN Kft. nevében köszönjük, hogy a 100%-ban magyar tulajdonban lévő gyártó díszburkolati termékeit választotta. Termékeink méretválasztékával és színharmóniájával igyekszünk mindenben megfelelni vásárlóink igényeinek, elképzeléseinek. Az alábbiakban összegezzük a megrendeléssel, szállítással, kivitelezéssel kapcsolatos legfontosabb információkat. Kérjük, megrendelés előtt olvassa el figyelmesen. Bármilyen felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal a kiadványainkban, vagy a [www.viastein.hu](http://www.viastein.hu) oldalon megtalálható elérhetőségeink egyikén. Munkatársaink készséggel nyújtanak segítséget felmerülő kéréseik megoldására.

### Megrendelés

Termékeink színe egyedi és különleges színvilágot biztosít. A színek megnevezése egy, kettő vagy több szín (árnyalt) keverékét is jelölhetik. Megrendelés előtt javasoljuk mintafelületeken megtekinteni termékeinket, hogy a leginkább Önnek tetsző, az otthonával és kertjével legjobban harmonizáló burkolatot sikerüljön kiválasztania. Erre a Partnereinknél kiállított bemutatóállványokon, bemutatókertjeinkben nyílik lehetősége. Megrendelés beérkezése után kollégáink rögzítik azt, majd elkészítik a megrendelés visszaigazolását. A visszaigazolás az alábbi információk szerepelnek:

megrendelt termékek pontos megnevezése, színe; mérete, mennyisége;

a szállítás várható ideje (naptári hete);

összesen mennyi raklapon szállítjuk;

Kérjük, hogy a visszaigazolás szereplő adatokat ellenőrizze, és ha bármilyen eltérést tapasztal, jelezze mielőbb, hogy módosítani tudjuk. Kiszállítást követően ebből eredő panaszt nem áll módunkban elfogadni. Termékeinket teljes sor vagy teljes raklap mennyiséggel értékesítjük, néhány kivételtől eltekintve, melyek darabra is rendelhetők (pl. kertszegély, blokklepcső). Árjegyzékünkben minden termékre vonatkozóan megadtuk a rendelési egységet. A számlát forintban, az árhoz tartozó mennyiségi egységek alapján állítjuk ki. Termékeket egyedi „háromlábú” 100 x 120 cm „VIASTEIN” felirattal ellátott raklapokon hozzuk forgalomba. A raklapokat telephelyeinken és Partnereinknél visszaváltjuk, a [www.viastein.hu](http://www.viastein.hu) honlapunkon található, érvényben lévő Általános Eladási és Szállítási Feltételek (ÁESZF) alapján. A raklapok visszaszállítása mindig a Vevő feladata.

### Szállítás

A megrendelt tételeket az alábbi raktárainkban van lehetősége személyesen átvenni:

| 4110 Biharkeresztes, külterület hrsz 0166/64  
(VIASTEIN gyár)

Ugyanakkor termékeinket igény esetén a VIASTEIN Kft. szervezésében az Ön által megadott címre szállítjuk. A VIASTEIN Kft. (továbbiakban, mint Gyártó) által szervezett szállításokra az alábbi feltételek és szabályok érvényesek, az érvényben lévő ÁESZF ide vonatkozó részével kiegészülve:

Gyártó szervezésében történő szállítások kapcsán, országosan meghatározott díjakat számolunk fel darus vagy törtrakományok szállítása esetében, amely a behajtási engedélyt nem tartalmazza.

Gyártó a budapesti általános behajtási engedélyt 6.000,- Ft + áfa / alkalom díjért biztosítani tudja, ellenben a vidéki viszonylatok vonatkozásában a behajtási engedély beszerzése minden esetben a Vevő feladata.

Budapesti „védett övezetek” egyedi behajtási engedélynek díja, pontos kalkuláció után szintén a Vevőt terheli (pl. Normafa, Vár stb.).

Tehergépjárműveink egyes területekre csak hajnalban vagy éjszaka, esetleg időkorláton belül közelíthetik meg a szállítási címet, ezért kérjük az átvétel során a rugalmas együttműködést.

A termék kiszállítást csak szilárd burkolatú utakon vállaljuk.

Termékeink lerakodása az utcán a tehergépjármű mellé történik, sofőrjeink az udvarra nem daruzhatják az árut, továbbá akadályok (belógó villanyvezeték, fa stb.) alá nem rakodhatnak.

A lerakodás földemre, tartószerkezetekre tilos.

Projektneknél az ütemezést legalább 4 munkanappal a kiszállítás előtt írásban kell közölni a Gyártóval.

Nyerges vagy darus szerelvényel történő Gyártói szállítás esetén a lerakodási idő 1 óra. Ezen időtartamon túl a Gyártó állásidőt számol fel.

Amennyiben a szállítási helyszín gépjárműszerelvényel nem közelíthető meg, csak szóló gépjármű tudja a szállítási helyszínt megközelíteni, a Gyártó az általa megadott átszedési költséget számolja fel.

### Raklapok

A raklapok visszaszállítása a Vevő feladata, a raklapvisszavétel történhet Partnerünk telephelyén, vagy a VIASTEIN Kft. alábbi elérhetőségein:

1. 4110 Biharkeresztes, külterület hrsz 0166/64  
(VIASTEIN gyár)

A raklapok visszavételi árai kiadványainkban és értékesítő partnereinknél részletezve megtalálhatók. A katalógusban feltüntetett egységárak tartalmazzák az áfát. Telephelyünkön és kereskedő partnereinknél értendőek. Kereskedelmi partnereinket megtalálja weboldalunk - Partnereink menüpontja alatt.

### Kivitelezés

Díszburkolataink felhasználásával, beépítésével kapcsolatos tulajdonságok:

Egyes betontermékeink különleges - Clean & Color Protect vagy Clean Protect - réteggel bevont felülettel rendelkeznek, melyek térköveink színeit intenzíven kiemelik, szennyeződéstől védik és gyors felületi vízelvezetést biztosítanak.

VIA+ termékeink utólagos megmunkáláson esnek át így nyújtva különleges gyöngyszórt, nemesített vagy roppantott felületet.

Diszburkolataink, kerti kiegészítőink természetes alapanyagokból készülnek, ennek köszönhetően a felületeken az alábbi elszíneződések jelentkezhetnek:



**Piritosedés:** gyártás során felhasznált természetes alapanyagban előfordul a szulfidásványok közé tartozó pirit ( $\text{FeS}_2$ ). A piritet a légköri- vagy környezeti nedvesség (víz) szulfáttá oxidálja és a betontermék felületén vasas elszíneződés (rozsdafolt) formájában jelenik meg. Az alapanyag természeti sajátosságaiból adódó elváltozás esztétikai megjelenésén kívül a késztermék felhasználását jelentősen nem befolyásolja, nem képez minőségi hiányosságot, termékfelelősségre nem ad okot.

Térköveink és lapjaink beépítése során egyszerre több raklap (min. 2) egyidejű kevert lerakását javasoljuk, így az árnyalt mintázat a várt felületeti, kiegyensúlyozott színhatást fogja visszaadni. A raklapról egy az egyben lerakott úgynevezett „szőnyegmintás” ismétlődő burkolat nem minőségi hiba, kérjük, erre fokozott figyelmet fordítsanak.

Egyes burkolatainkat vegyes méretekben értékesítjük „kombinált méretű” jelöléssel. A kombinált méretű termékek egyes méreteire nem bonthatók meg.

A felület felmérése után, de a megrendelés előtt vegyék figyelembe, hogy az átlagos vágási veszteség az adott terület 3-5%-a. Az anyagszükséglet számításakor termékeink mérete fugával együtt értendő.



**Mész kivirágzás:** a beton természetes összetevői miatt a termékek felületén jelentkező szürkés-fehéres fátyolszerű réteg, mely pára hatására a betontermékek felületén időnként kicsapódik. Ez a folyamat gyártástechnológiai szempontból nem akadályozható meg, nem minőségi hiányosság. A felületről beavatkozás nélkül, természetes úton, használat során eltűnik.

### Panasz kezelése

Gyártó termékeivel összefüggő kifogásait kizárólag írásban, a hiba pontos megjelölésével, a Vevő nevére kiállított számla másolatával és lehetőség szerint az azt igazoló fotókkal együtt, csatolva kell bejelenteni az értékesítő kereskedelmi partner felé. Minőségi panaszt olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem voltak ellenőrizhetők.

Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Gyártó számára.



## ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

### ÁESZF célja és tárgya

A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁESZF) a VIASTEIN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/61.; telephely: 4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64. cégjegyzékszám: 09-09-036367; adószáma: 22993294-2-09; továbbiakban: Gyártó/Forgalmazó) és a Vevő kötelezettségeit, jogait hivatott szabályozni a Gyártó/Eladó termékeinek adásvételével kapcsolatban, figyelemmel a Gyártó/Eladó és a Szerződő partnerei által aláírt Együttműködési Keretszerződésben (EKSZ), Kondíciós Megállapodásban (KM) és / vagy Adásvételi Szerződésben (ASZ) foglaltakra és törvényi előírásokra. Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. A Gyártó/Eladó, mint jelen ÁESZF alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél (Vevő, Kereskedelmi partner, Megrendelő stb.) annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően teljeskörűen megismerje.

### Árak közlése

Gyártó/Eladó által gyártott útburkoló elemekről, járdalapról, útszegélyről, kertitemekről, kerítéselemről, valamint a forgalmazott pórusbeton termékeiről Vevő a [www.viastein.hu](http://www.viastein.hu) oldalon az aktuális katalógusban talál információkat a vételárra vonatkozóan. A katalógusban közölt díszburkolatra, beton és pórusbeton termékekre érvényes árak – amennyiben a Gyártó/Eladó külön nem rendelkezik – gyári, telephelyi átvétellel értendők és kizárólag a szállító gépjárműre való felrakódás díját tartalmazzák. Gyártó/Eladó köteles az árjegyzékben szereplő árak módosítását előzetesen írásban közölni szerződött partnerei felé a módosítás hatályba lépése előtt minimum 30 nappal. A Gyártó/Eladó az előregyártott vasbeton termékekre vonatkozóan minden esetben egyedi árképzést érvényesít. Konkrét beruházásra adott egyedi Gyártó/Eladói ajánlat („projektár”) esetében – amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg – a Gyártó/Eladó ajánlati köztétése maximum 30 nap, mely időtartam után az ajánlat automatikusan érvényét veszti és Gyártó/Eladó jogosulttá válik az ajánlati ára felülvizsgálatára és módosítására.

### Megrendelés menete

A Vevő megrendeléseit írásban adja le az útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kertitemek, kerítéselemek és pórusbeton termékek esetén a [rendeles@viastein.hu](mailto:rendeles@viastein.hu), a vasbeton termékeknel a [vasbeton.rendeles@viastein.hu](mailto:vasbeton.rendeles@viastein.hu) e-mail címre.

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vevő adatain túl:

- a megrendelni kívánt termék cikkszámát, nevét, színét, méretét, mennyiségét;
- a kért szállítási időpontot;
- a szállítási módját (Vevő általi – Gyártó/Eladó általi);
- Gyártó/Eladó általi fuvarszervezésnél szállító autó jellegét (darus/nyerges/inloader trailer);
- rakodást akadályozó tényezők közlését (szűk utcára való behajtást, átszedés szükségességét, meredek útra való behajtást stb.);
- amennyiben Gyártó/Eladó általi szállítást kérnek a pontos szállítási címet, a termék átvételére jogosult személy nevét, elérhetőségét, telefonszámát;
- gyárban, kiszolgáló raktárban történő átvétel esetén az átvételre jogosult személy nevét, gépjármű rendszámát, az átvétel várható idejét.

A Gyártó/Eladó a megrendelések feldolgozása után legkésőbb 3 napon belül visszaigazolást küld a Vevőnek. A megrendelés visszaigazolásában a Gyártó/Eladó rögzíti az adott egyedi megrendelésben rögzített termékek pontos nevét, – Felek között hatályos Kondíciós

Megállapodás (KM), Adásvételi Szerződés (ASZ) szerint számított – vételárát, a fizetési módot és fizetési határidőt. A rendelés visszaigazolásánál a Gyártó/Eladó közli az előrelátható szállítási időpontot. A visszaigazolásban szereplő szállítás várható időpontja nem kötelező érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó tájékoztató jellegű információ.

Gyártó/Eladó a beérkezett és visszaigazolt Vevői megrendelésekhez kapcsolódó betonterméket 30 napon túl, csak külön írásos megállapodás alapján tárolja, ennek hiányában a tárolás díszburkolat és pórusbeton termék esetében 2 000,- Ft+ÁFA /rakodólap/nap külön díj ellenében történik, mely alól kivételt képez, ha a Gyártó/Eladó teljesítése műszaki, szállítmányozási okok miatt akadályba ütközik.

Előregyártott vasbeton termékek esetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 4. § 23. pontja alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülő Vevő esetében a raktárterület kapacitásának lekötése esetén Gyártó/Eladó tárolási díj felszámítására jogosult, mely a gyártási folyamatokat kiszolgáló vállalatirányítási rendszer információs adatai és a tényleges átadás-átvétel alapján kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

- a gyártástól számított 15. napig a vasbetonelem(ek) tárolása díjmentes;
- a 16. napon egyszeri díjat számol fel a Gyártó/Eladó a raktárterület kapacitásának lekötése okán, mely egyszeri díj összege a tárolással érintett vasbetonelem(ek) eladási árának 5%-a;
- a 16. naptól, a helyszínre történő kiszállítás, vagy egyedi megállapodás keretében történő átadás napjáig, minden megkezdett nap után, a tárolási díj összege az érintett vasbetonelem(ek) eladási árának 0,2%-a.

Gyártó/Eladó a vasbetonelem termékek esetében fentiek szerint a tárolási díjat egyösszegben, évente a tárgyévét követően számlázza a Vevő felé.

Az előregyártott vasbetonelem termékek tárolási díjainak meghatározásában a Felek a fentiekől eltérő megállapodásukat külön dokumentumban kötelesek rögzíteni, ellenkező esetben Gyártó/Eladó a jelen pont szerint jár el.

### Gyártó/Eladói fuvarszervezés, szállítás, rakományrögzítés

Vevő kérheti a terméket gyári, kiszolgáló raktári átvétellel – ebben az esetben a fuvarszervezés, szállítás és termékmegóvás a Vevő kötelessége és felelőssége – vagy Gyártó/Eladó általi szállítással.

Gyártó/Eladó általi szállításokra a lenti feltételek és szabályok érvényesek:

- szállítást csak szilárd burkolatú utakon vállaljuk;
- szállítási cím megközelíthetőségének és a lerakódás helyének a meghatározása, a megrendelő, vásárló kizárólagos felelőssége;
- beton falazóelemek, útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kerti termékek, kerítéselemek és pórusbeton termékek lerakódása a megállást követően egy helyre, közvetlen a tehergépjármű mellé történik;
- vasbeton termékek lerakódása minden esetben a Vevő feladata, Gyártó/Eladó a lerakódás módját felülbíráhatja és veszély esetén megtilthatja;
- szállítás, lerakódás helyszínén – a megrendelő által javasolt rakodási terület esetén – a gépjárművezető felelőssége eldönteni, hogy az adott és általa szemrevételezéssel ellenőrzött terület, személy-, áru- és vagyonbiztonság szempontjából lerakódásra alkalmas-e. Amennyiben a gépjárművezető a javasolt területet alkalmatlannak tartja a termékek biztonságos elhelyezésére megtagadhatja az oda történő lerakodást.
- nem megfelelő rakodási terület meghatározásából keletkezett

károkért a Gyártó/Eladó és a Szállító utólagos anyagi felelősséggel nem tartozik;

- a gépjárművezető részére a KRESZ szabályainak betartása minden esetben kötelező;

- a szállítás ütemezését a Gyártóval/Eladóval legalább 4 munkanappal a kiszállítás előtt írásban kell közölni;

- nyerges szerelvényrel történő Gyártói/Eladói szállítás esetén a helyszíni lerakodási idő: maximum 1 óra;

- Gyártó/Eladó lerakodási idő túllépése esetében állásidőt számol fel, melynek díja az aktuális és nyilvános árjegyzékben, kiadványában vagy tájékoztató levelében megtalálható.

- Amennyiben a szállítási helyszínt darus gépjárműszerelvény nem, csak szülő darus gépjármű tudja megközelíteni, akkor a Gyártó/Eladó átszedési költséget számol fel, melynek díja az aktuális és nyilvános árjegyzékben, kiadványában vagy tájékoztató levelében megtalálható.

- Magyarországon területén a behajtási engedély beszerzése a szállítást megelőzően szükséges és minden esetben a Vevő, Megrendelő

- Gyártó/Eladó a behajtási engedély hiánya miatt keletkező többletköltség, esetleges büntetés/bírság összegét, a Vevő felé számlában érvényesíti. Az előregyártott vasbetonelemek szállítása kapcsán a behajtási engedély beszerzése a szállítás és fuvarozás Felek közötti megállapodásai szerint ettől eltérő lehet.

Gyártó/Eladó a biztonságos áruszállítás érdekében minden esetben kötelezi a fuvarozót a rakományrögzítésére. Amennyiben a fuvarozó nem rendelkezik kellő számú rakományrögzítést szolgáló eszközzel (spanifferrel, élvédővel) akkor azt a Gyártónál/Eladónál meg tudja vásárolni.

A közúti szállításból eredő károkért a Gyártó/Eladó nem vonható felelősségre. A Gyártó/Eladó a rakomány súlyát mérlegeléssel ellenőrzi, az áru kiadását és a rögzített rakományt kiléptetése előtt minden esetben fényképpel, biztonsági kamera által készített felvétellel dokumentálja. Áruszállítás a kiadott és a gépjárművezető által hitelesített dokumentumok (szállítólevél, CMR) birtokában történhet.

### Teljesítés menete

A Gyártó/Eladó termékeinek mennyiségi és minőségi átvétele a kiszolgáló raktárban, vagy a fuvarozást követően a megrendelésben megadott szállítási helyszínen történik a Vevő, vagy megbízottja által. A Gyártó/Eladó a szállításokhoz szállítólevelet állít ki, melyet a helyszíni átvételt követően mindkét fél aláírásával hitelesít. Amennyiben a terméket a leszállítási helyszínen a Vevő vagy meghatalmazottja bármely okból nem veszi át, úgy azt a Gyártó/Eladó raktárába visszaszállítja és a többletköltségeket kiszámlázza a Vevőnek. A Vevő által szervezett szállításoknál a visszaigazolásban szereplő időpontot követő 15 napon belül a Vevő köteles elszállítani a terméket, kivéve azt az esetet, ha külön írásbeli megállapodással rendelkezik a szállítás ütemezésével kapcsolatban.

### Egyedi gyártású termékek

Gyártó/Eladó az egyedi gyártású termékek megrendelésekor – amennyiben a Vevő igényének kiszolgálására, a Gyártónak/Eladónak egyedi formákat, alap- és adalékanyagokat szükséges beszereznie és az nem tartozik a normál gyártásmenetbe – jogosult a Vevővel a termék ellenértékét és a gyártással kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeit előlegbekerőlevél alapján megfizettetni. A megrendelést követően, a megrendeléstől történő vevői elállás esetén a Vevő kötelezettséget vállal a teljes vételár megfizetésére. Egyedi gyártású termékek megrendelését, gyártását és azt követő pótmegrendelést a Gyártó/Eladó csak az adott termékek gazdaságosan legyártható minimális mennyiségével tudja befogadni. Egyedi gyártású termékekre a jelen ÁESZF mindenben megegyezően vonatkozik, kivételt képez, ha erről a megrendelésben külön írásbeli egyedi megállapodás készült.

### Fizetési feltételek

Magán és jogi személyek külön megállapodás hiányában díszburkolati és pórusbeton termékekhez kapcsolódó számláikat a Gyártó/Eladónál nem, csak közvetítő kereskedelmi partnereinél az ott érvényes fizetési feltételek szerint rendezhetik. Vevő a termékek ellenértékét a Gyártó/Eladóval kötött ASZ/KM megállapodás alapján rendezheti előre fizetéssel, átutalással, inkasszóval. Vevő köteles a Gyártó/Eladó számláinak ellenértékét a számla keltétől számított fizetési határidőn belül a Gyártó/Eladó által megadott bankszámlaszámra átutalással teljesíteni. A számla akkor számít kiegyenlítettnek, amikor a Gyártó/Eladó folyószámláján a jóváírás megtörtént.

Vevőnek az ASZ-ben, KM-ban meghatározott bruttó hitelkeret túllépésére nincs lehetősége. Gyártó/Eladó a hitelkeret kihasználtságát folyamatosan nyomon követi. Amennyiben a hitelkeret összege megakadályozza az aktív megrendelés(ek) Gyártó/Eladói teljesítését a Vevő felelőssége gondoskodni a fizetési határidő előtti számláinak kiegyenlítéséről annak érdekében, hogy a Gyártó/Eladó a megrendelést zökkenő mentesen teljesítse. A hitelkeret túllépése miatt bekövetkező szállítási késedelemért a Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik.

Fizetési késedelem esetén:

- Gyártó/Eladó jogosult a hatályos ASZ, KM -ban rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére;

- Vevő köteles a hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló (továbbiakban: Ptk.) 2013. évi V. törvényben 6:155.§. (1) meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni a Gyártó/Eladónak;

- Gyártó/Eladó jogosult a követelés behajtásával kapcsolatos költségei fedezetül 40,00.- EUR, azaz negyven euró behajtási költségátalányt felszámítani a behajtási költségátalányról szóló 2016.évi IX. törvény 3.§ (1) alapján.

Vevő haladéktalanul köteles a fizetőképességét veszélyeztető tényről Gyártó/Eladót írásban tájékoztatni. Gyártó/Eladó a Vevő tájékoztatóját követően jogosult az ASZ/KM -ban meghatározott hitelkeretet, fizetési feltételt módosítani. A Vevő fizetőképességével összefüggő tájékoztatás elmulasztása (pl: csőd-, felszámolási eljárás megindítása) az ASZ, EKSZ és a KM Gyártó/Eladó általi azonnali felmondását eredményezi.

Vevő kártérítési igénye bármelyik előzőleg felsorolt tény bekövetkezése esetén kizárt.

A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha azt a Vevő a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül írásban nem kifogásolja.

Az értékesített termékek vonatkozásában a tulajdonjog a Gyártó/Eladó – Vevő részére történő igazolt – átadásával száll át azzal, hogy az átadás-átvételi dokumentumok leigazolása és a termékek átvétele során eljáró a Vevő/Megrendelő nevében, vagy helyett harmadik Fél esetében is érvénybe lép.

### Árumozgatást segítő eszközök (eszközök) kezelése

Gyártó/Eladó a Vevői részére, a biztonságos szállítás és árumozgatás érdekében eszközöket biztosít. Gyártó/Eladó a beton falazóelemeket, útburkoló elemeket, járdalapokat, útszegélyeket, kerti termékeket, kerítés elemeket, valamint pórusbeton blokk termékeit egyedi rakodólappal csomagolva, egyes pórusbeton falelemeit stafnifával, vasbetontermékeit kalodában és/vagy stafnifával adja ki gyártóüzemből, raktáraiból. Az árumozgatást segítő eszközök visszaszállítása minden esetben a Vevő feladata, melynek mennyiségéről és idejéről a Vevő a Gyártó/Eladót írásban előre tájékoztatja. Gyártó/Eladó az árumozgatást segítő eszközöket az értékesítéstől számított 12 hónapon belül telephelyén (Biharkeresztesen vagy Sós-kúton) történt tételes átvizsgálást követően kizárólag hiánytalan és sértetlen, valamint javítható

állapotban veszi vissza. Gyártó/Eladó az átválogatást követően a jó és javítható rakodólapokat, stafnifát, visszaveszi, minőségének és a mennyiségének megfelelő díjat a Vevő részére jóváírja. Vevő a javításra alkalmatlan eszközök Gyártó/Eladó telephelyéről, raktárából történő elszállításáról, megsemmisítéséről saját költségén a lehető legrövidebb időn belül köteles gondoskodni. Gyártó/Eladó a visszavételre alkalmatlan anyagmozgatást segítő eszközök tartós tárolására nem kötelezhető. A rakodólap betétdíját, valamint csomagolási, használati és egyéb díjait a Gyártó/Eladó honlapján [www.viastein.hu](http://www.viastein.hu) közzétett érvényes árjegyzék, vasbeton termékek esetében a stafnifák betétdíjait az egyedi ajánlat és/vagy az időközi Gyártó/Eladói tájékoztató részletesen tartalmazza. Vevő a Gyártó/Eladó telephelyére történő visszaszállítási igényét – dátum és pontos mennyiség megadásával – minden esetben írásban közli kizárólag a [rendeles@viastein.hu](mailto:rendeles@viastein.hu) vagy a [vasbeton.rendeles@viastein.hu](mailto:vasbeton.rendeles@viastein.hu) e-mail címek egyikére küldött levelében. Amennyiben a Vevő az eszközök Gyártó/Eladó általi elszállítását kéri, akkor azt a Gyártó/Eladó külön díj ellenében minimum 54 darab rakodólap mennyiségtől tudja elvállalni. A rakodólapokat 18 darab magasan és összeforgatás nélkül kérjük szállításhoz előkészíteni! Vevő e-mail címünkre küldött levelében részletesen megadja a rakodólapok pontos darabszámát, a felvétel pontos címét, az átadó személy elérhetőségét és a rakodólap felvétel várható időpontját. Vasbeton termékek anyagmozgatást segítő eszközeinek (kaloda, stafnifa) a visszaszállítása a Gyártó/Eladó szállítása esetén – a szállítások ütemezésében – a Vevő a szállítást végző részére szállítólevél kíséretében tételesen adja át a sértetlen és hiánytalan állapotú stafnifákat, amennyiben nem a Gyártó/Eladó által történik a vasbeton termékek szállítása, úgy minden esetben a Vevő feladata. A vasbeton termékek kiemeléséhez és elhelyezéséhez szükséges emelőeszközök (pl. emelőszemek, hurkos emelő, rakodószem stb.) szükségessége esetén Vevő egyedi megrendelésében írásban jelzi Gyártó/Eladó felé a [vasbeton.rendeles@viastein.hu](mailto:vasbeton.rendeles@viastein.hu) e-mail címre, majd az ellenértékének Vevő általi írásos jóváhagyása után kerül kiszállításra és kiszámlázásra.

Árumozgatást segítő eszközök átvételi telephelyei:

4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/61. székhely,  
4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64. telephely,

### Minőség

A Gyártó/Eladó üzemében a beton alapanyagú termékeit az érvényes és hatályos szabványok követelményeit kielégítő minőségben gyártja. A Gyártó/Eladó által forgalmazott pórusbeton termékek megfelelnek az MSZ EN 771-4:2011+A1:2015 szabvány előírásainak. A beton falazóelemek, útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kerti termékek és kerítéselemek a vonatkozó MSZ EN 771-3:2011+A1, MSZ EN 1338:2003, MSZ EN 1339:2003, MSZ EN 1340:2003, MSZ EN 13198:2003, MSZ EN 15435:2008 szabványoknak minden tekintetben megfelelnek. Az előregyártott vasbeton termékek a Beton Műszaki követelményeknek, a tulajdonságokra, a készítésre és megfelelésre, valamint az EN 206 alkalmazási feltételeknek (az MSZ 4798 MSZ 4798:2016/2M:2018, Előregyártott betontermékek általános szabályai: MSZ EN 13369:2018, Előregyártott betontermékek üreges fődémpanelok: MSZ EN 1168:2005+A3:2012, Előregyártott betontermékek alapozási cölöpök: MSZ EN 12794:2005+A1:2007, Előregyártott betontermékek bordás fődémelemek: MSZ EN 13224:2012, Előregyártott betontermékek lineáris szerkezeti elemek: MSZ EN 13225:2013, Előregyártott betontermékek fődémrendszerek fődémlemezei: MSZ EN 13747:2005+A2:2010, Előregyártott betontermékek lépcsők: MSZ EN 14843:2007, Előregyártott betontermékek alapozási elemek: MSZ EN 14991:2007, Előregyártott betontermékek, fal-elemek: MSZ EN 14992:2007+A1:2013, Előregyártott betontermékek hídelemek: MSZ EN 15050:2007+A1:2012) minden tekintetben megfelelnek. A Gyártó/Eladó a betontermékeit folyamatos minőség ellenőrzés mellett I. osztályú minőségben készíti, értékesíti. A Gyártó a termékek forgalomba hozatalához teljesítménynyilatkozattal rendelkezik, amely a Gyártó/Eladó honlapján [mentumok oldalán megtalálható és letölthető. Gyártó/Eladó által forgalmazott betontermékek gyártása természetes összetevők \(kavics, homok, cement, víz és adalékok\) együttes felhasználásával történik. Díszburkolati betontermékek néhány kivételtől eltekintve alapvetően két rétegből tevődnek össze: – albetonból \(magbeton\) és a kopóréteget \(használati felületet\) képező felbetonból. A Gyártó/Eladó egyes térkövei kopóréteget egyszerre több szín keverékéből elért úgynevezett „árnyalt” színekkel és különböző felület megmunkálással és felületkezeléssel gyártja, hozzá forgalomba.](http://www.viastein.hu/letoltheto-doku-</a></p></div><div data-bbox=)

**A kész betontermékek beépítése, terhelése a gyártástól számított 7 napon belül TILOS!**

### Szavatosság

A Vevő szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Gyártó/Eladó az általa gyártott és forgalmazott termékekre a Ptk. szerint szabályozott szavatossággal tartozik. Gyártó/Eladó a betontermékeire az előírásoknak megfelelően szavatossági felelősséget kizárólag vízzárásra, mérettartásra, fagyállóságra vállal. Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27) ÉVM-IpM-KM-MÉMKVM együttes rendelet előírása: a térkő burkolatokra vonatkozó melléklet az öt éves kötelező alkalmassági idejű kategóriába sorolja a járdák, térburkolatok, és kerékpárutak burkolatait és az ilyen utak kopóréteget, közlekedő felületét. A rendelet hatálya a jogszabály mellékletében felsorolt egyes nyomvonal jellegű építményeket, létesítményeket és azok műtárgyait alkotó helyszínen készített vagy előregyártott szerkezetekre és berendezésekre (a továbbiakban: nyomvonal jellegű építményszerkezetek) és az azok létrehozásával felhasznált egyes termékekre és anyagokra (a továbbiakban: termék) terjed ki. Emellett a Gyártó szavatossági felelőssége a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jóállásról) foglaltak, valamint a Ptk-ban rögzítettek alapján áll fenn.

### Gyártó/Eladó nem tartozik szavatossági felelősséggel

– a Gyártó/Eladó nyomtatott vagy digitális kiadványában, mobil és internet alapú alkalmazásában (applikációban) megjelenített termékek színe a valóságtól eltérő lehet, az ebből adódó eltérésért a Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik. Vásárlás előtt javasolt az értékesítő partnerek telephelyén kihelyezett mintaállványon vagy az ott létesített mintakertben, esetleg a futárszolgálattal kért mindadarabon a valóságnak megfelelő szín megtekintése.

– az e-UT 06.03.43:2022 (Kiselemlés Burkolatok) Útügyi Műszaki Előírás követelményétől eltérő módon történő díszburkolat és útszegély beépítéséből, terhelési osztályba való besorolásából eredő sérülésekért, károkért a Gyártó/Eladó felelőssége kizárt.

– a Gyártó/Eladó által felhasznált természetes alapanyagoknak köszönhetően a betontermékek felületén jelentkező szürkés-fehér fátyolszerű réteget nevezük mészkivirágzásnak, mely nedvesség (pl.: légköri pára, csapadék, talaj páradiffúzió, pangó víz stb.), hőmérséklet különbség hatására száradást követően kicsapódik majd külön beavatkozás nélkül, használata során idővel eltűnik. E sajátosság a késztermék felhasználását nem befolyásolja, nem képez minőségi hiányosságot és termékfelelősségre nem adhat okot.

– a Gyártó/Eladó által felhasznált természetes alapanyagban előfordul a szulfidásványok közé tartozó pirit (FeS<sub>2</sub>). A piritet a légköri vagy környezeti nedvesség (víz) szulfáttá oxidálja és a betontermék felületén vasas elszíneződés, (rozsdafolt) formájában megjelenik. Az alapanyag természeti sajátosságaiból adódó elváltozás esztétikai megjelenésén kívül a késztermék felhasználását jelentősen nem befolyásolja, nem képez minőségi hiányosságot, termékfelelősségre nem adhat okot.

– az árnyalt színvilágú díszburkolatoknál az alapanyagok sajátosságaiból adódóan gyártástechnológia szempontból nem lehetséges minden egyes térkőnél ugyanazt az adott árnyalatot, szín mintázatot elérni, ebből adódóan az eltérő gyártási időpontban készült betontermékek között a szín és mintázat eltérés megengedett. A színekülönb-

ség a használat és az időjárás hatására idővel csökken. A fent megadott gyártástechnológiai okok miatt a szín és mintázat eltérés nem képez minőségi kifogást, a késztermék a vonatkozó szabványok alapján beépítésre, felhasználásra alkalmas;

– a betontermék (falazó elemek, útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kerti termékek, kerítéselemek, előre gyártott vasbetonelemek) felületszerkezetén megjelenő színbeli eltérés, mészkivirágzás, cementfátyol, pirit kicsapódás, hajszálrepedés (térképesedés), kopás, az alap- adalékanyagokból adódóan a késztermék sajátossága, mely gyártástechnológiai és csomagolástechnikai szempontból és használat közben elkerülhetetlen.

– a különböző időjárási, terepviszonyok, területi adottságok és az alépitmény jellegéből adódóan a díszburkolattal ellátott felületen idővel, a természetes elhasználódásból eredően el és megváltozhat, azonban ez nem minőségi hiányosság,

– a pórusbeton elemek, beton falazó-, útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kerti termékek, kerítéselemek, előre gyártott vasbeton termékek kivitelezése, falazó- vakolóhabarcs, ragasztóhab felhasználása során kiemelten ügyelni kell a Gyártói/Eladói, az MSZ EN, az Útügyi Műszaki Előírás, a vasbeton termékek vonatkozásában jelen ÁESZF 9. Minőség pontjában meghatározott MSZ EN szabványok előírásainak betartására, az előírások figyelmen kívül hagyásából eredő kárért a Gyártó/Eladó felelőssége kizárt,

– **TILOS a burkolókövek alépitményének kialakításához mészközűzálék felhasználása!** Amennyiben a tiltás ellenére az alépitmény kialakítása során mészközűzálék került felhasználásra, beépítésre, akkor az ebből adódó felületi esztétikai, vagy egyéb minőségi elváltozás okán a Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik;

– burkolókövek alépitményének elkészítése során 30-50 mm vastagságú, a felső ágyazó réteg elkészítése során 2-5 mm szemcseméretű bazalt vagy andezit közűzálék felhasználása fogadható el a Gyártó részéről. Amennyiben az ágyazórétegben a megadott értékektől eltérően nagyobb szemcsék találhatók az a burkolat sérülését, törését, illetve, ha a szemcseméret minimum alatti akkor iszaposodást, nyomvályú képződést, pangó víz kialakulását eredményezheti. Ha az ágyazóréteg vastagsága minimum érték alatti, akkor az a kivitelezés, felhasználás során a termékek sérüléséhez vezethet, mindezekért a Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik;

– a térkő ágyazóhomok (fugahomok) nem tartalmazhat vízben oldódó anyagokat (pl.: mész)!

– a lejtést körültekintően kell kialakítani, mert a felületen elvezetett csapadék és/vagy az ágyazatban megmaradó pangó víz a fugahomokból és az alépitményből kioldódott sókat a térkő felületére vezethetik, az így kialakult mész-, só-kivirágzás, egyéb előre nem látható más jellegű szín és szerkezeti eltérés, felületi lerakódás, nem a díszburkolat minőségi hiányossága;

– az MSZ EN 1339/2003 szabvány besorolása alá tartozó beton járdalapokat (nagy méretű és/vagy vékonyabb, kombinált vagy egyedi méretű) burkolólapokat előtömörített ágyazórétegen gumikalapáccsal történő helyreigazítással szabad beépíteni (lásd: Alkalmazástechnikai Útmutató), az ettől eltérő beépítésből eredő minőségi kifogásokért a Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik;

– előre gyártott vasbeton termékek beépítése, kivitelezése során a hiányos vagy alacsony/magas alátámasztásból, feltámaszkodásból eredő termék sérülés, törés, repedés, összecsapódás a Gyártóra/Eladóra nem hárítható át az kizárólag a beépítést, kivitelezést végző felelősségi körébe tartozik;

– előre gyártott vasbeton termékek daruval történő mozgatásánál a fogópontok kiválasztását fokozott óvatossággal a Gyártó/Eladó útmutatásának megfelelően szükséges elvégezni. A nem megfelelő emelés, mozgatás következtében keletkező anyagi, személyi sérülésekből eredő kárért a Gyártó/Eladó felelőssége kizárt;

– előre gyártott vasbeton termékek esetén a hibásan megadott méretek, hiányos vagy téves adatokat tartalmazó tervdokumentációk alapján legyártott vasbeton elemek gyártási, szállítási, tárolási, megsemmisítési költségét minden esetben a Vevő, Megrendelő viseli, az ezzel összefüggő és itt fel nem sorolt egyéb költségek a Gyártóra/Eladóra nem hárítható;

– Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik az előre gyártott beton

késztermékein a kivitelező, beépítő által utólagosan elvégzett, áttörések, vágások, módosítások miatt bekövetkező dologi kárért;

– a kész előregyártott vasbetonelemek, útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kerti termékek, kerítéselemek a gyártás napjától számított 7 napon belül történő beépítése, terhelése, rezgő lapvibrátorral történő tömörítése TILOS. Amennyiben a beépítés, terhelés, rezgő lapvibrátorral történő tömörítés a tiltás ellenére megtörténik, akkor a keletkező anyagi és dologi kárért Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik;

– nem megfelelő vagy kevert nyomószilárdságú pórusbeton elemek beépítéséből, a pórusbeton elemekhez az előírástól eltérő nyomószilárdságú falazó-, vakolóhabarcs (ragasztó) vagy ragasztóhab felhasználását követő fizikai elváltozásokért a Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik,

– Gyártó/Eladó termékeinek az építési helyszínre történő szállításából, rakodásából, valamint az ott történt szakszerűtlen tárolásából eredő kárért felelősséggel nem tartozik.

### Panaszok kezelése, kártérítés

Vevőnek a Gyártó/Eladó termékeivel összefüggő kifogásait kizárólag írásban, a hiba pontos megjelölésével, a Vevő nevére kiállított számla másolatával és lehetőség szerint az azt igazoló fotókkal együtt csatolva kell bejelentenie:

- előre gyártott vasbeton termékekkel kapcsolatban közvetlenül a Gyártó/Eladó részére,

- beton falazó elemek, útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kerti termékek, kerítéselemek és pórusbeton elemek, valamint a pórusbeton elemekhez használatos falazó-vakolóhabarcs vagy ragasztóhab termékeivel kapcsolatban az értékesítő kereskedelmi partnere részére.

Vevő minőségi panaszt olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem voltak ellenőrizhetők. Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Gyártó/Eladó számára. Vevő, beépítő, kivitelező részéről történt hibás, sérült, felhasználásra alkalmatlan termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a Gyártó/Eladóra nem háríthatók át. A termékek beépítésénél a Gyártó/Eladó által kiadott Alkalmazástechnikai Útmutató az irányadó. A Vevő, tovább értékesítés esetén köteles a terméknek megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó, kivitelező, felhasználó figyelmét mindenkor felhívni. Az Alkalmazástechnikai Útmutató ismeretéből és a kivitelezési-, építési műszaki előírások hiányosságaiból adódó minőségi kifogásra, panasz kezelésére a Gyártó/Eladó nem kötelezhető.

A Gyártó/Eladó díszburkolati termékének a hatályos szabványok előírásaitól eltérő műszaki hiányosságára visszavezethető és a Gyártó által írásban elismert kellekszavatossági hibája okán előállt garanciális termékcserevel összefüggésben keletkezett, a betontermékek felszedésével/lerakásával közvetlenül kapcsolatos munkadíjat, mint ún. tapadó kárt kizárólag 20 m<sup>2</sup> és felett érintett felület esetén téríti meg. A Fogyasztó/Vásárló ezt kifejezetten tudomásul veszi. A Fogyasztó számára ezen kárt a Gyártó bruttó 9 000,- Ft./m<sup>2</sup>, azaz Kilencezer forint / négyzetméter fix átalánydíj áron „Garanciális csere, munkadíj át-alány” jogcímen megtéríti, a jogcím írásbeli elismerésének közlésétől számított 30 (harminc) napon belül. A Gyártó/Eladó a Fogyasztó részéről felmerülő egyéb, a garanciális csere általános munkadíját meghaladó anyagi, vagy dologi költség megtérítésére, tapadó vagy egyéb kár kifizetésére nem kötelezhető. Amennyiben a garanciális termékcsere 20 m<sup>2</sup>-nél kevesebb felületet érint, abban az esetben a Gyártó/Eladó a fenti jogcímen munkadíj vagy egyéb költség-térítési, kártérítési igényt nem fogad el, kárt nem térít meg, ezt a vásárlással a Vásárló/Fogyasztó tudomásul veszi.

**Ezen tapadó kár általános kifizetését a Gyártó/Eladó a Vásárló/Fogyasztó által megbízott kivitelező részéről kiállított, (a helyreállítási munka befejezését követően) a garanciális javítás mun-**

**kavégzésnek a befejezését igazoló „Teljesítési Igazolás” (TIG) másolatának átadását és/vagy a tapadókárt érintő, a Gyártó/Eladó helyszíni ellenőrzését követően, közvetlenül a Vásárló/Fogyasztó részére banki átutalással teljesíti.** A „Garanciális cse-re, munkadíj átalány” kifizetésének érdekében a Vásárló/Fogyasztó a banki átutalás végrehajtásához szükséges pontos adatokat (bankszámla tulajdonos neve, lakcíme, bankszámlaszáma) a Gyártó/Eladó számára köteles megadni. A Vásárló/Fogyasztó által közölt adatokat a Gyártó/Eladó befogadja annak helyességét és valóságnak megfelelő tartalmát nem ellenőrzi. A Vásárló/Fogyasztó által hibásan vagy hiányosan közölt adatok alapján teljesített banki átutalásból eredő kárért a Gyártó/Eladó anyagi és egyéb felelőssége kizárt. A Gyártó/Eladó a banki átutalás elvégzéséhez a Vásárló/Fogyasztó által megadott adatokat az interneten elérhető [www.viasten.hu](http://www.viasten.hu) weboldal Adatkezelési tájékoztató lapján közzétett adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeli.

### Figyelmeztetés

A Gyártó/Eladó felhívja Vevői figyelmét, hogy árnyalt színű útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kerti termékek, kerítéselemek termékeinél gyártástechnológia szempontból nem lehetséges minden egyes terméknel ugyanazt az adott árnyalatot elérni, ezért célszerű, hogy az árnyalt színeknél a burkolatot egyszerre több, de min. 3 rakodólap egyidejű megbontásával keverve használják fel, mivel csak így lehet a felületen homogén és kiegyensúlyozott színt elérni.

A Gyártó/Eladó figyelmezteti Vevőit, hogy egyes díszburkolati betontermékei különleges – Clean & Color Protect (CP+) és Clean Protect (VIA+) – réteggel bevont, kezelt felülettel rendelkeznek mely jellegéből adódóan sima és megcsúszásos balesethez vezethet, amelyért a Gyártó/Eladó nem vonható felelősségre. Gyártó/Eladó a termékeit stafnifára helyezve, rakodólapon, pántoló szalaggal rögzítve, és/vagy fóliázott csomagolásban hozza forgalomba. Sérülések elkerülése érdekében felhívjuk Vevőink figyelmét, hogy a csomagolás megbontását fokozott óvatossággal végezzék és ügyeljének a kieső, eldőlt betontermékekre, előre gyártott vasbeton termékek mozgatását, beépítését körültekintő óvatossággal végezzék és beemelése során lengőteher alatt ne tartózkodjanak. Gyártó/Eladó termékeire a szállításból, szakszerűtlen tárolásból, elfekvő készlet felhasználásából eredő felelősségét kizárja. Gyártó/Eladó nem vállal szavatosságot a Vevő által termékeinek használata során utólagosan felmerülő különleges igényeire, igénybevételeire mint, pl.: vegyi anyagokkal szembeni ellenállás. Nyomatott és elektronikus kiadványokban szereplő termékfotók tájékoztató jellegűek, ezekért a Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik. A termékek mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételkor kell megtenni, és az esetleges mennyiségi és minőségi hibát a szállítólevélen kell feltüntetni és az átvadó-átvevő személyek azt minden esetben aláírásukkal hitelesíteni kötelesek. Amennyiben a Vevő nem jelez hibát a szállítólevélen, azzal elfogadottnak és hibátlannak tekinti a teljesítést. A Vevői tévedéséből eredő, valamint a részben vagy tévesen kiszállított áru pótlásának, elszállításának módja, ideje a Gyártó/Eladó döntéskörébe tartozik. A díszburkolat kivitelezése során az alépítmény kialakításánál mészkezelés beépítése tilos! Az iOS vagy az Android operációs rendszer App Store-ból, vagy Play Áruház-ból (Play Store) a Gyártó által készített ingyenesen letölthető Viastein alkalmazásban (applikációban) vagy az azon belül található AR rendszerben a felhasználó által megadott paraméterek szerint virtuálisan készített videó, képi megjelenítés, valamint az alkalmazás kosarában elhelyezett termékek, színe, mennyisége tájékoztató jellegű mely a valóságtól színben és mennyiségben eltérhet. Az alkalmazásban kiszámolt mennyiség tájékoztató jellegű, ezért a terv dokumentációtól eltérő és a valóságnak megfelelő anyag szükséglet pontos meghatározásához vegye igénybe szakember segítségét. A VIASTEIN alkalmazásban a Vevő által megadott paraméterek alapján készített megrendelés tartalmáért a Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik.

### Visszaru kezelése

A Vevő által már elszállított, átvett és fel nem használt termék, áru visszavételére Gyártó/Eladó nem kötelezhető. Előzetes egyeztetés után a Gyártó/Eladó akkor veszi vissza a terméket/áru, ha az sértetlen, értékesítésre alkalmas gyári csomagolásban szállításra elő van készítve. A visszaszállított termék, áru szállítási költsége minden esetben a Vevőt terheli. Vevőnek visszaszállításkor mellékelnie kell az adott tételhez kapcsolódó számla másolatát, a szállítólevelet, ezek hiányában a Gyártó/Eladó megtagadhatja a visszavételt. A Gyártó/Eladó az általa visszavett és értékesíthető terméket, áru a Vevőtől 20% stornó díj levonása után veszi vissza. Egyedi gyártású, kizárólag külön megállapodásban rögzítettek szerint készített terméket, áru a Gyártó/Eladó nem vesz vissza.

### Egyéb rendelkezések

A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek a közzététel napjától érvényesek, mely a Gyártó/Eladó honlapján ([www.viastein.hu](http://www.viastein.hu)) megtalálható, és onnan letölthető. Vevő a megrendelés leadásával elismeri, hogy jelen feltételeket megismerte és elfogadja. A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeket a Vevő a viszonteladóival, kivitelezőivel, saját vevőivel köteles ismertetni, a tájékoztatás elmulasztása miatt bekövetkezett károkért Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik.

### Jogi viták rendezése

A Felek jogviszonyára a magyar jog irányadó. A jelen ÁESZF-ben nem rendezett kérdéseket illetően, valamint azzal összefüggésben a hatályos magyar Ptk. ide vonatkozó előírásai, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Felek kötelezik magukat, hogy valamennyi, jogviszonyukból származó vitás kérdést elsősorban peren kívül, egyeztetés útján kísérik meg rendezni. Amennyiben Felek jogvitájukat megfelelő időn belül peren kívül nem tudják rendezni, úgy bírósági utat vesznek igénybe a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességi és hatásköri szabályainak az alkalmazásával.

Gyártó/Eladó 2018. május 25. napján Biharkeresztesen kelt Adatvédelmi Szabályzata a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27. napján kelt 2016/679. rendeletének – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, mint általános adatvédelmi rendeletben foglaltaknak – való megfelelés céljából. A Gyártó/Eladó a partnereinek, illetve azok képviselőinek adatait a hatályos GDPR rendeletnek megfelelően kezeli.



## TERÜLETI KÉPVISELŐINK

HALÁSZ VILMOS  
+36 70 385 2063  
halasz.vilmos@viastein.hu

Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala vármegye

FARKAS IZABELLA  
+36 70 394 5048  
farkas.izabella@viastein.hu

Budapest, Észak-Pest, Komárom-Esztergom

TAKÁCS ZOLTÁN  
+36 70 383 6104  
takacs.zoltan@viastein.hu

Fejér, Baranya, Somogy, Tolna vármegye

KOMÁROMI FERENC  
+36 70 383 5997  
komaromi.ferenc@viastein.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Hajdú-Bihar,  
Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

VIZI DÁNIEL  
+36 70 383 6032  
vizi.daniel@viastein.hu

Dél-Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád,  
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

## BIHARKERESZTES

4110 Biharkeresztes, HU - Ipari Park

| info@viastein.hu | www.viastein.hu

Központi telefonszám: +36 54 425 999

## MŰSZAKI TANÁCSADÁS

CSIZMÁR ANDRÁS  
+36 70 423 4150  
csizmar.andras@viastein.hu

NÉMETH RÓBERT  
+36 70 646 0763  
nemeth.robert@viastein.hu